

BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont



1107644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107644>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont à boucles triphasé pour 4 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement Push-in et boîtier de 22,5 mm de large, longueur de câble entre les modules : 0,3 m, câble de raccordement : 2 m

Avantages

- Économies significatives en termes de câblage

Données commerciales

Référence	1107644
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK74Z1
Product key	CK74Z1
GTIN	4063151008369
Poids par pièce (emballage compris)	312 g
Poids par pièce (hors emballage)	291 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont



1107644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107644>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pontage à boucles
Gamme de produits	CONTACTRON
Nombre de modules avec possibilité de pontage	4

Propriétés électriques

Plage de tension de service	42 V AC ... 575 V AC
Courant de service	≤ 25 A

Dimensions

Largeur	22,5 mm
---------	---------

Câble/conducteur

Longueur du câble de raccordement	2 m
-----------------------------------	-----

BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont



1107644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107644>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107644>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 172140



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 228652

BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont



1107644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107644>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont

1107644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107644>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Pont



1107644

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1107644>

Accessoires

BRIDGE COVER - Capot de protection

2906240

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906240>



Avec le couvercle BRIDGE COVER, les connecteurs non-utilisés et destinés à une éventuelle extension de l'installation sont protégés lors du pontage CONTACTRON. Le cache est utilisable pour les versions vissée et Push-in du pontage.

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr