






## **INDA**

applique et plafonnier intérieur, alu brossé, GU10/-QPAR51, 50W max

Le spot 230V orientable et inclinable INDA est fabriqué en aluminium et conçu pour la réception de sources halogènes à douilles GU10. Disponible dans les coloris de boîtiers blanc mat, noir mat, aluminium brossé et bordeaux, INDA SPOT GU10 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	147559
Nombre de douilles	1
Plage d'inclinaison	130 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	50 W
Coloris	alu
Longueur	11 cm
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.31 kg
Poids brut	0.427 kg
Page du BIG WHITE	308



## Source Préconisée

1005075	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 2700K
1005078	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 3000K
1005081	Source LED QPAR51 , gris, GU10, 4000K
1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200 2700 K, IRC90, 36°