

A-INL-M40-P-LG - Contre-écrou



1417664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417664>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage M40 x 1,5, coloris: gris clair



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1417664 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | BF7DZX |
| Product key | BF7DZX |
| Page catalogue | Page 686 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626121666 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,79 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,79 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | TR |

A-INL-M40-P-LG - Contre-écrou

1417664


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417664>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|------------------|------------|
| Type de produit | Ecrou plat |
| Type de filetage | M40 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dessin coté |  |
| Longueur | 7 mm |
| Diamètre | 40 mm |
| Diamètre du filetage de raccordement | 40 mm |
| Ouverture contre-écrou | 50 mm |
| Cote d'encoignure six-pans | 55,3 mm |
| Type de filetage côté raccordement | M40 x 1,5 |
| Pas de vis | 1,5 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|-----------|
| Matériau | PA 6.6 GF |
|----------|-----------|

Câble/conducteur

| | |
|--------------------|-----|
| Absence d'halogène | oui |
|--------------------|-----|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

A-INL-M40-P-LG - Contre-écrou


1417664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417664>



Dessins

Dessin coté



A-INL-M40-P-LG - Contre-écrou



1417664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417664>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144424 |
| ECLASS-13.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000940 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

A-INL-M40-P-LG - Contre-écrou



1417664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1417664>

Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr