

Le choix de l'installateur cdvigroup.com

NOUVEAUX LECTEURS RFID ENCASTRÉS CONÇUS POUR LES BOITIERS D'ENCASTREMENT ÉLECTRIQUE STANDARDS DU MARCHÉ (Ø65 MM).

MOONAR

- > Dimensions d'un interrupteur.
- > Lecteurs encastrés (boitier d'encastrement fourni)
- > Signalisation lumineuse et sonore.
- > Wiegand 26, 30 ou 44 bits.
- > Disponibles en version : blanc (MOONARW) ou noir (MOONARB).
- > Lecteurs RFID (125 Khz).
- > Dimensions (L x I x P): 92 x 84 x 12,5 mm.
- > Alimentation: 12 V DC.





BLEU EN ATTENTE



ORANGE **PASSAGE BADGE**



VERT ACCES VALIDE



ROUGE AI ARMF



METAL1

- > Métal.
- > Résiné.
- > Résistant.
- > Porte-clés.
- > Option : Gravure.
- > Matière : Métal et polycarbonate.
- > Dimensions (L x I x P) : 60 x 30 x 7 mm.









31, avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN

Tél.: +33 (0)1 48 91 01 02 Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

cdvigroup.com

