



## **SHP510**

Enceinte à suspendre équipée d'un haut-parleur de 13 cm.

Le câble est équipé d'une élingue pour suspendre l'enceinte en toute sécurité.

Permet de sonoriser des lieux sans plafond accessible tels que les grandes surfaces.

Enceinte IP55 suspendue 5" 70/100 V alu 2,5/10 W

- Idéal pour les plafonds hauts
- Elingue de sécurité dissimulée
  - Installation facile
- IP55 (protection contre les poussières et jets d'eau)



---

**SKU:** H9758

**Categories:** [Enceintes](#), [Suspendues](#)

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Haut Parleur à suspendre
- Puissance RMS : 10 W
- Puissance Max : 18 W

- Puissances disponibles : 2,5 W, 5 W ou 10 W
  - 70/100 V
  - Haut parleur : 130 mm (5 pouces)
  - Réponse en fréquence : 150 Hz - 15 kHz
    - Sensibilité >90 dB
- Construction : Corps en aluminium blanc, grille métallique blanche
  - Accroche : élingue intégrée dans la gaine du câble
  - Connecteur interne presse étoupe étanche
- Degré de protection IP55 (protection contre les poussières et les jets d'eau)
  - Dimensions : 138 x 205 mm
  - Poids : 2,2 kg

