

MD-INB24-3-SZP-S - Plaque modulaire



1415242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415242>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Panneau modulaire, avec joint, pour cadre d'étanchéité CES B24, avec 3 ouvertures, vis de fixation incluses



Description du produit

Plaque modulaire
8 vis de fixation (M5x12) /
et
les rondelles sont fournies

Données commerciales

Référence	1415242
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7CZX
Product key	BF7CZX
Page catalogue	Page 682 (C-2-2019)
GTIN	4055626039473
Poids par pièce (emballage compris)	776 g
Poids par pièce (hors emballage)	776 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

MD-INB24-3-SZP-S - Plaque modulaire



1415242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415242>

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	avec vis de fixation
-------------	----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Plaque d'adaptation
Joint présent	oui

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	168 mm
Hauteur	2 mm
Longueur	338 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
Matériau du joint	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

Instructions de montage	Diamètre trou de fixation pour vis autotaraudantes : 4,5 mm ... 4,7 mm, vis de fixation (M5 x 12) : couple de serrage 1,0 Nm ... 1,2 Nm, six pans creux SW4
	Veiller au bon positionnement du joint (il ne doit pas être écrasé sur les côtés)

Dessins

Dessin coté



Plan de découpe de paroi


MD-INB24-3-SZP-S - Plaque modulaire



1415242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415242>

Dessin coté



MD-INB24-3-SZP-S - Plaque modulaire



1415242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415242>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440201
ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

MD-INB24-3-SZP-S - Plaque modulaire



1415242

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415242>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr