






GLENOS 60

luminaire de miroir profilé, blanc, SMD LED, 12,6W, 3000K

Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.




INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003507
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	150 μs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	1170 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct



Source Lumineuse



Risk Group	0
Largeur	61.5 cm
Hauteur	3.7 cm
Profondeur	8 cm
Poids net	0.544 kg
Poids brut	0.905 kg
Page du BIG WHITE	241