

PRODUCT-DETAILS

316009

SCA 2700 - 6 HEURES



Informations générales

Extension du type de produit	316009
Code de produit	7TCA091310R4354
EAN	5415022188905
Description courte	SCA 2700 - 6 HEURES
Description longue	Source centrale SCA (VAC) - 2700VA / 2160W - Autonomie 6h - Conforme a la norme NFC 71-815 - Equipee de 6 departs - Dim. mm (Lxlxh) : 2 armoires -> 935x480x1320 + 935x480x895 - Mode de pose au sol -

Technique

Tension nominale (U _r)	230 V
Puissance Watt	2160 W
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Standby switching
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Industriel
Nombre de batteries	1

Environnement

Indice de protection	IP21
Classe de protection	Isolated (Class II)

Dimensions

Produit Largeur Net	480 mm
Produit Hauteur Net	1320 mm
Produit Longueur Net	925 mm
Poids net	573.00012 lb 259.864 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
UPC	075114127325

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107992A8149
-----------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK108466A0925
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK108467A1862
---	-----------------

Classifications

Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85311095
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27111128
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

