

# VS-08-KS/GN - Embout anti-écrasement RJ45



1689226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689226>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout anti-écrasement RJ45, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, pour diamètre de câble jusqu'à 6 mm, coloris : vert

## Données commerciales

Référence	1689226
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNAAZ
Product key	ABNAAZ
Page catalogue	Page 168 (PC-2007)
GTIN	4017918890575
Poids par pièce (emballage compris)	1,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,31 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	US

# VS-08-KS/GN - Embout anti-écrasement RJ45



1689226


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689226>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Manchon de protection
-----------------	-----------------------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,5 mm
Hauteur	12,5 mm
Longueur	4,1 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	vert
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ( )	6 mm
---------------------------------	------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C


# VS-08-KS/GN - Embout anti-écrasement RJ45

1689226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689226>

## Dessins

Dessin coté



Manchon anti-coude RJ45

# VS-08-KS/GN - Embout anti-écrasement RJ45



1689226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689226>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440212
ECLASS-12.0	27440302
ECLASS-13.0	27440212

### ETIM

ETIM 9.0	EC001679
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# VS-08-KS/GN - Embout anti-écrasement RJ45



1689226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689226>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# VS-08-KS/GN - Embout anti-écrasement RJ45

1689226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689226>



## Accessoires

### VS-08-ST-RJ45 - Isolant mâle RJ45

1688573

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1688573>



Isolant mâle RJ45, CAT5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordons AWG 26 et fils rigides AWG 26 ... 24

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)