

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support double rabattable, pour monter deux profilés NS 35/7,5 au-dessus l'un de l'autre. Si le profilé supérieur est utilisé comme barre collectrice PE, une connexion supplémentaire PE devra être établie avec la barre inférieure. La livraison est effectuée par paire

Données commerciales

Référence	1201565
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE7112
Product key	BE7112
GTIN	4017918017385
Poids par pièce (emballage compris)	142,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	137,92 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Version	Porte-profilé double

Dimensions

Largeur	45,4 mm
Hauteur	127,5 mm
Profondeur	0 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Aluminium
----------	-----------

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182807
ECLASS-12.0	27182807
ECLASS-13.0	27182807

ETIM

ETIM 9.0	EC002625
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr