

FICHE PRODUIT

Tracklight Rail 1M White

Tracklight rail and base | Rail et base d'éclairage sur rail



Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Zones d'accueil

Avantages du produit

- Design élégant intemporel
- Fabriqué en aluminium haut de gamme

Caractéristiques du produit

- Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Classe de protection | I |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|----------|
| Longueur | 1000 mm |
| Largeur | 35,0 mm |
| Hauteur | 18,0 mm |
| Poids du produit | 460,00 g |



Matériau & couleurs

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de corps | Aluminium |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de connexion | Bornier à 2 broches |
| Type de protection | IP20 |
| Montage | Saillie |
| Emplacement montage | Toutes surfaces |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075763920 | BAG 1 | 19 mm x 60 mm x 1,090 mm | 469.00 g | 1.24 dm ³ |
| 4058075763937 | Carton de regroupement 16 | 1,027 mm x 227 mm x 115 mm | 8037.00 g | 26.81 dm ³ |
| 4099854116179 | Carton de regroupement 4 | 1,010 mm x 82 mm x 56 mm | 2020.00 g | 4.64 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.