

Fiche produit

Article n° 25.392.3253.1

PCB broches en-tête 8413 S / 2 W OB SW

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.392.3253.1 |
| EAN | 4015573200432 |
| Unité de commande | 100 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|---|---------------|
| Espacement modulaire | 7,62 mm |
| processus de soudure | soudage vague |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 2 |
| nombre de niveaux | 1 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Aucun |
| Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé | 180° |

Données techniques

| | |
|------------------------------|--------|
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 690 V |
| Catégorie de surtension III | 400 V |
| Tension nominale d'impulsion | 6 kV |



Données techniques UL/CSA

| | |
|--------------------------|-------|
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 15 A |

Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | noir |
| hauteur | 8,4 mm |
| profondeur | 12 mm |
| matière de base de contact | CuZn |
| matière surface de contact | Sn |

Dessin technique

| <p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|------------------|-------------|----|---------------|-------------|-------------|-------|------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|---|-------|-------|-----------------|------|----|-------|-------|------------------|------|----|-------|-------|------------------|------|----|-------|-------|------------------|
| <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / E gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p> | <p>Schnitt A-A section A-A</p> | <p>gezeichnete Ausführung: 7-polig drawn version: 7-poles</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p> | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Farbe / colour</th> <th>.F</th> </tr> <tr> <td>grau / grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz/black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün /green</td> <td>.7</td> </tr> </table> | Farbe / colour | .F | grau / grey | .0 | schwarz/black | .1 | grün /green | .7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farbe / colour | .F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grau / grey | .0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| schwarz/black | .1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grün /green | .7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr. part number</th> <th>Pol-Z pole</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Typ Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.392.3253</td><td>2</td><td>14,52</td><td>7,62</td><td>8413 S / 2 W OB</td></tr> <tr><td>3353</td><td>3</td><td>22,14</td><td>15,24</td><td>8413 S / 3 W OB</td></tr> <tr><td>3453</td><td>4</td><td>29,76</td><td>22,86</td><td>8413 S / 4 W OB</td></tr> <tr><td>3553</td><td>5</td><td>37,38</td><td>30,48</td><td>8413 S / 5 W OB</td></tr> <tr><td>3653</td><td>6</td><td>45,00</td><td>38,10</td><td>8413 S / 6 W OB</td></tr> <tr><td>3753</td><td>7</td><td>52,62</td><td>45,72</td><td>8413 S / 7 W OB</td></tr> <tr><td>3853</td><td>8</td><td>60,24</td><td>53,34</td><td>8413 S / 8 W OB</td></tr> <tr><td>3953</td><td>9</td><td>67,86</td><td>60,96</td><td>8413 S / 9 W OB</td></tr> <tr><td>4053</td><td>10</td><td>75,48</td><td>68,58</td><td>8413 S / 10 W OB</td></tr> <tr><td>4153</td><td>11</td><td>83,10</td><td>76,20</td><td>8413 S / 11 W OB</td></tr> <tr><td>4253</td><td>12</td><td>90,72</td><td>83,82</td><td>8413 S / 12 W OB</td></tr> </tbody> </table> | Artikel-Nr. part number | Pol-Z pole | L | l | Typ Type | 25.392.3253 | 2 | 14,52 | 7,62 | 8413 S / 2 W OB | 3353 | 3 | 22,14 | 15,24 | 8413 S / 3 W OB | 3453 | 4 | 29,76 | 22,86 | 8413 S / 4 W OB | 3553 | 5 | 37,38 | 30,48 | 8413 S / 5 W OB | 3653 | 6 | 45,00 | 38,10 | 8413 S / 6 W OB | 3753 | 7 | 52,62 | 45,72 | 8413 S / 7 W OB | 3853 | 8 | 60,24 | 53,34 | 8413 S / 8 W OB | 3953 | 9 | 67,86 | 60,96 | 8413 S / 9 W OB | 4053 | 10 | 75,48 | 68,58 | 8413 S / 10 W OB | 4153 | 11 | 83,10 | 76,20 | 8413 S / 11 W OB | 4253 | 12 | 90,72 | 83,82 | 8413 S / 12 W OB |
| Artikel-Nr. part number | Pol-Z pole | L | l | Typ Type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.392.3253 | 2 | 14,52 | 7,62 | 8413 S / 2 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3353 | 3 | 22,14 | 15,24 | 8413 S / 3 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3453 | 4 | 29,76 | 22,86 | 8413 S / 4 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3553 | 5 | 37,38 | 30,48 | 8413 S / 5 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3653 | 6 | 45,00 | 38,10 | 8413 S / 6 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3753 | 7 | 52,62 | 45,72 | 8413 S / 7 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3853 | 8 | 60,24 | 53,34 | 8413 S / 8 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3953 | 9 | 67,86 | 60,96 | 8413 S / 9 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4053 | 10 | 75,48 | 68,58 | 8413 S / 10 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4153 | 11 | 83,10 | 76,20 | 8413 S / 11 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4253 | 12 | 90,72 | 83,82 | 8413 S / 12 W OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). | | ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m General tolerance | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: - First Use: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blatt: 1 von 1 Sheet: of | Zeichnung Nr./Drawing No. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkstoff/Material | 2011 Tag/Date gezeichnet/drawn: 28.11. geprüft/checked: - Normgepr. Stand. check: - | Name Schmitt J. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßstab/Scale 2:1 | T 25.392.3253.F 01K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maße in mm/Dimensions are in mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatz für/Replacement for: - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol. mm ³ Off./Surf. mm ² | Type 8413 S / .. W OB | Benennung/Title LP_STIFTLISTE Rastermaß 7,62 / pitch 7,62 PCB header | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderung/Revision | Index Datum / Blatt Date / Sheet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwechslung und Mitteilung eines falschen oder unrichtigen Sachverhalts, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

25.392.3253F01K_2 CAD/K2035 Schmitt: 2011-11-28 10:08:20:57 1.000

