

PRODUCT-DETAILS

MIR-P x XT1 P

MIR-P x XT1 P



Informations générales

Extension du type de produit	MIR-P x XT1 P
Code de produit	1SDA066640R1
EAN	8015644004194
Description courte	MIR-P x XT1 P
Description longue	PLAQUE POUR VERROUILLAGE MECANIQUE POUR DISJONCTEUR ENFICHABLE XT1

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425

Informations RoHS

9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

Order Code US and Canada	KXT1MIRPLP
EAN	8015644004194
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099

Dimensions

Poids net	2.7 kg
-----------	--------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	200 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	10 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	250 mm
Emballage Niveau 1 Poids	3 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644004194

Informations Supplémentaires

Configuration Type	Loose or configurable
Quantité	1 pièce
Groupe de produit	Accessories for Tmax XT
Type de produit	Accessory
Type de produit	Accessory
Normes et standards	IEC UL
Adapté pour	XT1
Adapté pour la classe de produit	SACE Tmax XT

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0205 1SDC210099D0205
Déclaration de Conformité - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instructions et manuels	1SDH000719R0630 1SDH000719R0614

Classifications

ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 8	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 9	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4416 >> Enclosure plates or covers
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121302
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371303

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

