

# AE MP SH CP 200X150 - Plaque de montage



0899452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899452>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plaque de montage, largeur: 118,5 mm, hauteur: 187 mm, coloris: argenté



## Données commerciales

Référence	0899452
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH9Z4X
Product key	BH9Z4X
Page catalogue	Page 543 (C-3-2017)
GTIN	4055626281407
Poids par pièce (emballage compris)	329,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	329,5 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

# AE MP SH CP 200X150 - Plaque de montage



0899452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899452>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Plaque de montage
-----------------	-------------------

### Dimensions

Largeur	118,5 mm
Hauteur	187 mm
Diamètre de perçage	7 mm
Épaisseur du matériau de la plaque de montage	2 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier galvanisé
Revêtement	galvanisé

# AE MP SH CP 200X150 - Plaque de montage



0899452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899452>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182811
ECLASS-12.0	27182811
ECLASS-13.0	27182811

### ETIM

ETIM 8.0	EC002620
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# AE MP SH CP 200X150 - Plaque de montage



0899452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0899452>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)