

# CRIMPFOX 6S-F CUS - Pince à sertir



1212769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212769>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



**Pince à sertir**, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,5 mm<sup>2</sup>... 6mm<sup>2</sup>, introduction en façade, sertissage à quatre pans

## Avantages

- Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Gamme complète de pinces à sertir
- Qualité de sertissage élevée et constante
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

Référence	1212769
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH313V
Product key	BH313V
Page catalogue	Page 473 (C-3-2019)
GTIN	4046356942966
Poids par pièce (emballage compris)	463 g
Poids par pièce (hors emballage)	446,18 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1212769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212769>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

Sertissage à quatre pans

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique

0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

Section AWG

20 ... 10

### Dimensions

Largeur

18 mm

Hauteur

59 mm

Longueur

198 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

noir

# CRIMPFOX 6S-F CUS - Pince à sertir


1212769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212769>



## Dessins

Dessin du produit



# CRIMPFOX 6S-F CUS - Pince à sertir



1212769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212769>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212769>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 6S-F CUS - Pince à sertir



1212769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212769>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 6S-F CUS - Pince à sertir

1212769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212769>



## Accessoires

### CRIMPFOX/ SPR-3 - Ressort de rechange

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212036>



Ressort de rappel de rechange

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)