
Fiche technique: Modules de protection pour DEHNguard $M, \dots S$ et DEHNgap C S




DG MOD 275 (952 010)

- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à air performants
- Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
- Le module de protection débrochable peut être retiré sous tension et sans enlèvement de la plaque de protection du tableau de distribution







Illustrations sans engagement

Schéma de principe du circuit DG MOD 275

Dimensions DG MOD 275

Module de protection à varistance pour DEHNguard M ... et DEHNguard S

Type Référence	DG MOD 275 952 010	
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (In)	20 kA	
Courant max. de décharge (8/20 µs) (I _{max})	40 kA	
Tension max. de régime permanent AC (U _C)	275 V	
Poids	43 g	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030	
GTIN (Numéro EAN)	4013364108356	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.