

PRODUCT-DETAILS

Q843B414

Q843B414 Cabinet, 1449 mm x 384 mm x 250 mm



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | Q843B414 |
| Code de produit | 1SZE430800B0050 |
| EAN | 5411815219054 |
| Description courte | Q843B414 Cabinet, 1449 mm x 384 mm x 250 mm |
| Description longue | Floor standing cabinet, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperately, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepreteley, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1400 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 108 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interior fitting System pro E energy Combi (up to 800A) |

Technique

| | |
|---------------------|---|
| Power Loss | $\Delta t = 25K$ 45 W $\Delta t = 30K$ 65 W $\Delta t = 35K$ 86 W $\Delta t = 40K$ 107 W |
| Matériau | Steel |
| RAL Number | RAL 7035 - Gris clair |
| Couleur | Grey |
| Nombre de batteries | 0 |

Environnement

| | |
|---|--|
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS | 1STC860120 9AKK108467A5062 |
| REACH Declaration | 1STE000078 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensions

| | |
|----------------------|-----------|
| Produit Largeur Net | 384 mm |
| Produit Hauteur Net | 1449 mm |
| Produit Longueur Net | 250 mm |
| Poids net | 15.807 kg |

Commande

| | |
|---------------------------|-------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 17.37 kg |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1STC860120 |
|--------------------------------|------------|

Installation

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Instructions et manuels | No document needed |
|-------------------------|--------------------|

Downloads Préférés

| | |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | No document needed |
| Building Information Modeling - BIM | 9AKK107680A9002 |

Classifications

| | |
|--------------------------------|---|
| ETIM 8 | EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) |
| ETIM 9 | EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 85381000 |
| eClass | V11.0 : 27182101 |
| Code de classification d'objet | U |

Catégories

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Tableaux Divisionnaires → Sub Distribution Boards → System pro E energy L

