

STZ 4-FKC-5,08 - Dispositif antitraction



1876877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876877>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Dispositif antitraction, s'encliquette dans les encoches des éléments enfichables, 4 pôles



Données commerciales

Référence	1876877
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AAHZBI
Product key	AAHZBI
Page catalogue	Page 837 (C-1-2013)
GTIN	4017918143671
Poids par pièce (emballage compris)	1,566 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,54 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

STZ 4-FKC-5,08 - Dispositif antitraction



1876877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876877>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Dispositif antitraction
Gamme de produits	STZ
Nombre de pôles	4
Pas	5,08 mm

Dimensions

Pas	5,08 mm
-----	---------

STZ 4-FKC-5,08 - Dispositif antitraction



1876877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876877>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STZ 4-FKC-5,08 - Dispositif antitraction



1876877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1876877>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr