



**UT9240**

## **MODULE D'INFORMATION ULTRA**



Module informatif et numéro de rue pour platines Ultra, compatible avec tous les systèmes. Extinction automatique du rétroéclairage des étiquettes porte-noms de jour grâce au détecteur crépusculaire du module audio ou audio/vidéo associé. Éclairage des étiquette porte-noms de couleur blanche. Réalisé en polyméthylmétacrylate traité pour résister aux rayons UV, contre le jaunissement et le ternissement. Dimensions : 1 module Ultra. Dimensions: 100x90x35mm

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO



**UT9240**

**MODULE D'INFORMATION ULTRA**

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Typologie	Modulaire
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	100
Profondeur (mm)	35
Couleur du produit	Transparent
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

**SYSTÈMES COMPATIBLES**

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Yes
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Yes
Audio/vidéo Simplebus 1	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Type d'alimentation	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation	33VDC
Absorption en veille (W)	0.03
Absorption maximale (W)	0.4

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES**

Couleur de rétroéclairage	Blanche, Eteinte
---------------------------	------------------

**CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ**

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------



**UT9240**

## MODULE D'INFORMATION ULTRA

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)