

SELEKTA 171 top2 RC 24V

N° de réf.: 1714100

theben

Contrôle du temps et de la lumière
Horloges programmables digitales



Caractéristiques techniques

	SELEKTA 171 top2 RC 24V
Tension d'alimentation	12 - 24 V UC
Fréquence	50 - 60 Hz
Largeur	2 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de contact	Inverseur
Sortie de commutation	Indépendant des phases
Distance d'ouverture	< 3 mm (µ)
Programme	Programme hebdomadaire, Programme astronomique
Fonctions de programme	MARCHE / ARRÊT
Nombre de canaux	1
Entrées externes	1
Nombre d'emplacements de mémoire	84
Réserve de mémoire	10 Années
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Puissance de commutation à 250 V AC, cos φ = 0,6	2 A
Charge de lampes à incandescence typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.	1400 W
Lampes fluocompactes	30 W
Lampes LED < 2 W	6 W

	SELEKTA 171 top2 RC 24V
Lampe LED 2-8 W	20 W
Lampe LED > 8 W	25 W
Charge de tubes fluorescents (RPE)	180 VA
Puissance de commutation min.	ca. 10 mA
Période de commutation minimale	1 min
Précision de marche à 25 °C	typique ± 0,25 s/jour (quartz) ou DCF77/GPS
Base de temps	Quartz/DCF77/GPS
Consommation stand-by	~0,8 W
Carte mémoire comprise dans la livraison	-
Type de raccordement	Bornes à ressort DuoFix
Externe Antenne anschließbar	✓
Affichage	LCD-Anzeige mit Textzeile
Éléments de commande	4 touches à impulsion
Matériaux du boîtier et d'isolation	Thermoplastiques auto-extinguibles résistant aux hautes températures
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60730-102/2024
Tension	12-24 V UC
Température ambiante	-30°C ... 55°C

Spécifications de modifications ou d'erreurs
Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1714100


Les données techniques sont déterminées avec des éléments sélectionnés à l'exception de ceux qui sont donc des
typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

SELEKTA 171 top2 RC 24V


N° de réf.: 1714100

theben

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement



Accessoires

Cache-borne 35 mm
N° de réf.: 9070064



Antenne RC-DCF
N° de réf.: 9070410



Kit de programmation OBELISK
top2/3
N° de réf.: 9070409



Carte mémoire OBELISK top2
N° de réf.: 9070404



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1714100

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

SELEKTA 171 top2 RC 24V

N° de réf.: 1714100

theben

Accessoires

Bride pour montage encastré

N° de réf.: 9070001



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1714100

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

25/02/2024
Page 3 de 3