


PRODUCT-DETAILS

BER16-4

BER16-4 Connection Set for Reversing Contactors



Informations générales

Extension du type de produit	BER16-4
Code de produit	1SBN081311R1000
EAN	3471523130777
Description courte	BER16-4 Connection Set for Reversing Contactors
Description longue	<p>BER16-4 is a connection set for reversing contactors used to easily connect the main poles of two 3-pole AF09..AF16, AFC09..AFC16 or AFS09..AFS16 contactors mounted side by side.</p> <p>The BER connection sets are made up of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 upstream and 1 downstream connections • Insulated, solid copper bars

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

Downloads Préférés

Instructions et manuels	1SBC101029M6801
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	72 mm
Produit Longueur Net	14.55 mm
Produit Hauteur Net	33 mm
Poids net	0.045 kg

Technique

Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50 / 60 Hz
Tension	Circuit principal 690 V AC
Normes et standards	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adapté pour	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AFC09 AFC12 AFC16 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB
Type de borne	Screw Terminals

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SBD250021U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250043U1000
Certificat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificat RINA	RINA_ELE084013XG
Certificat UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
UL Listing Card	UL_E312527

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	120 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	150 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	15 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.045 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523130777
Emballage Niveau 2 Unités	box 100 pièce
Emballage Niveau 2 Poids	5 kg
Emballage Niveau 3 Unités	840 pièce

Classifications

eClass	V11.0 : 27371392
E-Number (Finland)	3706558
E-Number (Sweden)	3211441
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

