



# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Il s'agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

### Données du produit


Caractéristiques générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Type de lampe	LED	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale	50 000 h	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Culot	E27 [E27]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et colorimétries		Consommation électrique	7,3 W
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Courant lampe (nom.)	70 mA
Flux lumineux	1 535 lm	Puissance équivalente	100 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0,4
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A70 [A 70 mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1370037



Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
<b>Données logistiques</b>	
Code EOC	871951443585800
Nom du produit de la commande	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Code de commande	43585800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003480302
Nom de produit complet	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514435865

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE


# Ampoule LED MASTER UltraEfficient

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE

