

**20004601****MODULE SUR BUS 3IN/3OUT À ENCASTRER/RAIL DIN**

Interface sur bus SimpleHome 3 entrées et 3 sorties configurables dont 1 relais 16A NO/NF et 2 Open Collector à utiliser pour la commande d'un relais extérieur type Art. 20004603. Montage par encastrément ou sur rail DIN. Dimensions 42x42x18mm (1 module DIN). Consommation maxi: 115mA.



20004601

## MODULE SUR BUS 3IN/3OUT À ENCASTRER/RAIL DIN

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Montage à encastrement | Oui |
| Montage sur rail DIN   | Yes |

### FONCTIONS

|   |     |
|---|-----|
| Gestion volets/stores                               | Yes |
| Gestion temporisation sorties                       | Yes |
| Entrées numériques configurables via logiciel nf/no | Yes |
| Programmation adresse BUS via dip-switch            | Yes |
| Sorties no/nf configurables                         | Yes |
| Gestion automatisme                                 | Yes |
| Gestion des charges                                 | Yes |
| Gestion chauffage                                   | Yes |
| Gestion éclairage                                   | Oui |
| Gestion scénarios de vie                            | Oui |

### DONNÉES GÉNÉRALES

|                 |    |
|-----------------|----|
| Hauteur (mm)    | 42 |
| Largeur (mm)    | 42 |
| Profondeur (mm) | 18 |

### COMPATIBILITÉ

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Système domotique | Yes |
|-------------------|-----|

### MONTAGE/INSTALLATION

|                  |   |
|------------------|---|
| Modules DIN (n°) | 1 |
|------------------|---|

### CONNECTIVITÉ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de bus Simplehome (n°) | 1 |
|-------------------------------|---|



20004601

## MODULE SUR BUS 3IN/3OUT À ENCASTRER/RAIL DIN

### CONNECTIVITÉ

|   |            |
|---|------------|
| Entrées numériques (n°)                 | 3          |
| Distance maximum d'entrée numérique (m) | 25         |
| Sortie transistor                       | 2÷50mA max |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |     |
|--|-----|
| Alimentation via BUS SimpleHome                  | Yes |
| Charge maximale résistive sur chaque sortie (mA) | 10  |
| Led état sorties                                 | Yes |
| Nombre d'entrées numériques (n°)                 | 2   |
| Nombre d'entrées scénario (n°)                   | 1   |
| Nombre de sorties (n°)                           | 3   |