

## Positionneur à 90 ° pour mécanismes de commutation unipolaires dans un boîtier vertical Simon K45

REF K366



### INFORMACION BASICA

#### REMARQUES

Fourni avec le mécanisme.

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Positionneur et instructions

### INFORMATIONS TECHNIQUES

## MARCHÉ DISPONIBLE

CE

## CERTIFICATION CE

Image not found or type unknown



## NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi élément

## TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique Simon K45 et spécifique Simon 500 Cima via adaptateur (réf.50012088-03X)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

### POIDS NET

0.06 KGM

### POIDS BRUT

0.06 KGM

### PRODUIT EAN

8421053263938

### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

### HAUTEUR EMBALLAGE

50 MMT

### LARGEUR EMBALLAGE

76 MMT

### PROFONDEUR EMBALLAGE

76 MMT

### VOLUME EMBALLAGE

0.289 MMQ

POIDS NET

0.6 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436049475