


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3286.300

Cartouche filtrante

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3286.300 - Cartouche filtrante pour climatiseurs, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SK 3286.300 |
| Description produit | Les climatiseurs ne nécessitent que peu d'entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes. |
| Avantages | Résistance thermique de -40 °C à +80 °C |
| Matériau | Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes |
| Pour référence(s) | 3302.1xx 3302.200 3303.xx0 3361.... 3126.100 3126.115 |
| Dimensions | Largeur: 265 mm Hauteur: 200 mm Profondeur: 10 mm |
| Convient à | Type de coffret: Climatiseurs et échangeurs thermiques air/air |
| Poids/UE | 0,048 kg |
| Unité d'emballage | 3 p. |
| Numéro du tarif douanier | 56039390 |
| EAN | 4028177325326 |
| E-Number Sweden | E3404573 |
| ETIM 7.0 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approbation

Certificats

EAC