

Fiche produit Caractéristiques

IMT47222

Mureva lights, Floodlight 150W, IP65 230V





_	r	in	С	ip	a	les	

•	
Gamme	Mureva
Gamme de produits	Mureva lights
Nom du produit	Floodlight
Type de produit ou équipement	Lampe
Application	Ware-houses and parking garages Résidentiel Support d'appareil média Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Complémentaires

Type d'installation	Extérieure
Total system power	150 W
Source lumineuse	LED
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC
Facteur de puissance	0,9
Indice de rendu des couleurs	R _a =80
Flux lumineux	15000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Température de couleur	6500 K
Couleur	Noir
Equipement inclus	Détecteur
Angle du faisceau	110°
Forme	Rectangulaire
Hauteur	342,0 mm
Largeur	278,0 mm
Profondeur	61,0 mm
Poids du produit	4,05 kg

Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche
Degré de protection (IP)	IP65
Tenue aux chocs (IK)	IK06
Température ambiante de fonctionnement	-3045 °C

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	™ Oui

Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie