

PRODUCT-DETAILS

OFAF000H40

OFAF000H40 HRC FUSE LINK



Informations générales

Extension du type de produit	OFAF000H40
Code de produit	1SCA022627R1120
EAN	6417019205540
Description courte	OFAF000H40 HRC FUSE LINK
Description longue	OFAF000H40 HRC Fuse Link Size NH000, gG

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC317009D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Quantité minimum	9 pièce
Code douanier	85361050
Pays d'origine	Hungary (HU)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC317001C0201
Instructions et manuels	No Instructions and Manuals needed

Dimensions

Produit Largeur Net	21 mm
Produit Hauteur Net	79 mm
Produit Longueur Net	53 mm
Poids net	0.12 kg

Technique

Power Loss	3.7 W
Taille de fusible	NH000
Fuse System	DIN
Normes et standards	IEC 60269
Type de fusible	gG
Courant nominal (I_n)	40 A
Tension nominale (U_r)	500 V

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC317009D0201

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC317005D2706
REACH Declaration	1SCC011021D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	21 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	79 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	53 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.134 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019205540

Classifications

Code de classification d'objet	F
--------------------------------	---

ETIM 7	EC000055 - Low Voltage HRC fuse
ETIM 8	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
UNSPSC	39121618
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4948 >> Low Voltage HRC solid link
eClass	V11.1 : 27142005
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3112040
E-Number (Sweden)	2040020

Catégories

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Fusibles à couteau

