

WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection



1422884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422884>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur pour tuyau flexible de protection pour tubes ondulés d'une dimension nominale 13 (10 x 13), ondulation parallèle

Données commerciales

Référence	1422884
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF1ZVX
Product key	BF1ZVX
GTIN	4055626316567
Poids par pièce (emballage compris)	1,622 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,622 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CZ

WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection



1422884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422884>

Caractéristiques techniques

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	POM
----------	-----

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()	4 mm ... 7 mm
---------------------------------	---------------

Dimensions

Longueur	20 mm
----------	-------

WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection



1422884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422884>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27430308
ECLASS-12.0	27430308
ECLASS-13.0	27430308

ETIM

ETIM 9.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection



1422884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422884>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422884>

Accessoires

WP-PA HF 13,0 BK - Tube de protection

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240681>



Tube de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 10 mm, Longueur totale: 50 m

WP-PA HF-HB 13,0 BK - Tube de protection

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240839>



Tube de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB, diamètre intérieur: 10 mm, Longueur totale: 50 m

WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection



1422884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1422884>

UNIFOX-C VDE - Pince universelle

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212202>



Pince universelle, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC, taille : 180 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr