

CB-VT 365/7,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Nos colliers de serrage résistants à la flamme sont indiqués pour des environnements très exigeants en matière de tenue au feu. Ils respectent la norme EN45545 des véhicules ferroviaires.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Colliers de serrage, 7,5 x 365 mm, Polyamide 66, 540 N |
| Référence | 2659540000 |
| Type | CB-VT 365/7,5 WT |
| GTIN (EAN) | 4050118683004 |
| Qté. | 100 pièce(s) |

CB-VT 365/7,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Hauteur | 365 mm | Hauteur (pouces) | 14,37 inch |
| Largeur | 7,5 mm | Largeur (pouces) | 0,295 inch |
| Poids net | 4,21 g | | |

Températures

| | | | |
|--|-------------|--|--------|
| plage de température d'utilisation | -40...85 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -40 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 85 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |

Matériel d'installation

| | | | |
|--|--------|--|--------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Diamètre de câble, max. | 100 mm |
| Diamètre de faisceau, max | 100 mm | Diamètre faisceau, min | 8 mm |
| Halogène | Non | Matériau | Polyamide 66 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 85 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Réouvrable | Non | Résistant aux UV | Non |
| Tenue à la traction | 540 N | Tenue à la traction (force de la livre) | 121 lbf |

Agréments

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | EU Declaration of Conformity |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

CB-VT 365/7,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

