

# CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 6 mm<sup>2</sup>, section max.: 16 mm<sup>2</sup>, sertissage: Sertissage à quatre pans, noir/vert

## Avantages

- Introduction latérale des conducteurs
- Une technique éprouvée d'une grande qualité
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- « L'original »
- Adapté aux manchons TWIN

## Données commerciales

Référence	1108767
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4063151016449
Poids par pièce (emballage compris)	698,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	582,25 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage à quatre pans

#### Emplacement de sertissage 1

Section max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG max.	10

#### Emplacement de sertissage 2

Section max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max.	8

#### Emplacement de sertissage 3

Section max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max.	6

### Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------	--------------------------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	6 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Section AWG	10 ... 6

### Dimensions

Largeur	76 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	222 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir/vert
---------	-----------

# CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX VARIO 16S - Pince à sertir



1108767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1108767>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)