



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [ GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
	Narrow Cone
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [ CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	345 lm
Intensité lumineuse (nom.)	700 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	86,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	345 lm


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	23 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,84
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	PAR16 [ PAR 2 inch]
Normes et recommandations	
Energy Efficiency Class	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

# CorePro LEDspot MV

	391911
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951435883600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Code barre produit	8719514358836

Code de commande	35883600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002068302
Poids net (pièce)	0,048 kg


## Schéma dimensionnel




GU10 230V4.5W-50W350lm36D3000KDim15khrs

<b>Product</b>
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


## Données photométriques



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 830 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 830 36D-LDD



© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 830 36D-ADL

# CorePro LEDspot MV

## Durée de vie



15K LED

15K LMP

