

PRODUCT-DETAILS

# EKIP COM MODBUS RS-485 Tmax XT

## EKIP COM MODBUS RS-485 Tmax XT



### Informations générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | EKIP COM MODBUS RS-485 Tmax XT   |
| Code de produit              | 1SDA105166R1   |
| EAN                          | 8015644072582  |
| Description courte           | EKIP COM MODBUS RS-485 Tmax XT   |
| Description longue           | EKIP COM COMMUNICATION MODULE MODBUS RS-485 FOR CIRCUIT BREAKER XT2<br>-XT4-XT5- XT7 |

### Valeur Circulaire

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA         | 9AKK108467A8326 |

### Environnement

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Température de l'air ambiant   | Operation -40 ... 125 °C |
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707          |

|                   |  |
|-------------------|--|
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425  |
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424  |
| Statut RoHS       | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Commande

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Order Code US and Canada | KXTTCOMEMBRS  |
| EAN                      | 8015644072582 |
| Quantité minimum         | 1 pièce       |
| Code douanier            | 85389099      |

## Dimensions

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.2 kg |
|-----------|--------|

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | box 1 pièce   |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 150 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 30 mm         |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 200 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 0.3 kg        |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 8015644072582 |

## Informations Supplémentaires

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Configuration Type               | Loose or configurable    |
| Quantité                         | 1 pièce                  |
| Groupe de produit                | Accessories for Tmax XT  |
| Type de produit                  | Accessory                |
| Type de produit                  | Accessory                |
| Normes et standards              | IEC                      |
| Adapté pour                      | XT2, XT4, XT5, XT7, XT7M |
| Adapté pour la classe de produit | SACE Tmax XT             |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|  |   |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206<br>1SDC210099D0206                          |
| Déclaration de Conformité - CE         | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels                | 1SDH002009A1505   |

---

## Classifications

---

|  |  |
|--|--|
| ETIM 7                                   | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology             |
| ETIM 8                                   | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| ETIM 9                                   | EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 3587 >> Fieldbus, decentr. periphery - communication module          |
| UNSPSC                                   | 32151802   |
| Catégorie DEEE                           | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)           |
| eClass                                   | V11.1 : 27371390   |

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

