

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite



1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 26 x 280 mm

## Avantages

- Repères pour conduits à coller, vierges
- Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Repérage de conduits selon DIN 2403
- En combinaison avec les étiquettes pour matières dangereuses PML-GHS, l'identification selon la Gefahrstoffverordnung (GefStoffV ou Réglementation sur les matières dangereuses) est possible
- Adhérence élevée
- Les pointes de flèches finement perforées permettent de retirer facilement les pointes inutiles
- Grande résistance aux températures élevées
- Groupe 9 (liquides non inflammables)

## Données commerciales

Référence	1014265
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8151
Product key	BG8151
Page catalogue	Page 346 (C-5-2013)
GTIN	4046356784719
Poids par pièce (emballage compris)	5,265 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,265 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	Rectangle
Type de produit	Repère pour installation imprimé
Domaine d'application	Étiquettes pour conduites
	Marquage de la tuyauterie selon la norme DIN 2403

### Repérage

Nombre d'étiquettes par ligne	3
Repérage	Liquides non inflammables

### Dimensions

Largeur	280 mm
Hauteur	26 mm
Longueur	26 mm
Diamètre	0,00 mm

### Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Epaisseur film	50 µm
Adhésif	Acrylate
Coloris	marron/noir
Matériau	Polyester

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 150 °C
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %
Faculté de conservation	2 ans

### Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

### Montage

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite



1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

Type de montage
-----------------

collage
---------

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	40200202
ECLASS-12.0	40200202
ECLASS-13.0	40200202

### ETIM

ETIM 8.0	EC001777
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## Accessoires

### PML-GHS101 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014270>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Explosif, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 4

### PML-GHS102 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014271

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014271>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Inflammable, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## PML-GHS102 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014272

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014272>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Inflammable, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 4

## PML-GHS103 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014273

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014273>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Comburant, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014274>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Comburant, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 4

## PML-GHS104 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014275

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014275>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Gaz sous pression, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## PML-GHS104 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014276>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Gaz sous pression, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 4

## PML-GHS105 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014277>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Corrosif, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## PML-GHS105 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014278

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014278>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Corrosif, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 4

---

## PML-GHS106 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014279

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014279>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Toxique, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## PML-GHS106 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014280

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014280>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Toxique, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 9

---

## PML-GHS107 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014281

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014281>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Irritant, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## PML-GHS107 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014282

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014282>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Irritant, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 9

---

## PML-GHS108 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014283>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Dangereux pour la santé, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>



## PML-GHS108 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014284>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Dangereux pour la santé, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 9

## PML-GHS109 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014285

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014285>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Dangereux pour l'environnement, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 35

## PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite

1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>



## PML-GHS109 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014286>



Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Dangereux pour l'environnement, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 9

## US-PML-GHS100 (13X13) - Étiquette substance dangereuse

1014287

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014287>



Étiquette substance dangereuse, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 50

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite



1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## US-PML-GHS100 (25X25) - Étiquette substance dangereuse

1014288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014288>



Étiquette substance dangereuse, Carte, rouge/blanc, préimprimé, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 9

---

## PML-GHS100 (13X13)R - Étiquette substance dangereuse

1014289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014289>



Étiquette substance dangereuse, Rouleau, blanc/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 13 x 13 mm, Nombre d'étiquettes: 500

# PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite



1014265

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014265>

## PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse

1014290

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014290>



Étiquette substance dangereuse, Rouleau, blanc/rouge, préimprimé, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 500

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)