

**KLBU CO 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustration du produit****Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

**Informations générales de commande**

Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
Référence	<a href="#">1753311001</a>
Type	KLBU CO 1
GTIN (EAN)	4032248064427
Qté.	10 pièce(s)

**KLBUE CO 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	32 mm	Profondeur (pouces)	1,26 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Largeur	13,2 mm	Largeur (pouces)	0,52 inch
Cote de fixation largeur	12 mm	Poids net	11,9 g

**Températures**

Température de stockage	-25 °C...55 °C
-------------------------	----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Type de fixation	monté
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

**Caractéristiques des matériaux**

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

**Caractéristiques du système**

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

**Dimensions**

Pas en mm (P)	18 mm
---------------	-------

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------

**Raccordement (raccordement nominal)**

Diamètre de câble, max.	10 mm	Diamètre de câble, min.	3 mm
-------------------------	-------	-------------------------	------

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

**KLBUE CO 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EAC certificate</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	