



## Les solutions connexions

- FR
- |
- [EN](#)
- |
- [DE](#)





Produits

<p><b>Connectique industrielle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cosses tubulaires, manchons cuivre et cosses roulées brasées</a></li> <li>• <a href="#">Cosses, manchons, embouts aluminium et aluminium cuivre</a></li> <li>• <a href="#">Cosses préisolées</a></li> <li>• <a href="#">Embouts de câblage</a></li> <li>• <a href="#">Clips, languettes, capuchons et boîtiers</a></li> <li>• <a href="#">Produits sur linéaire et coffrets</a></li> </ul>	<p><b>Energies renouvelables photovoltaïque</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Connecteurs pour liaisons équipotentielles solfil</a></li> </ul> <p><b>Mise à la terre et serrage mécanique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Cosses cuivre</a></li> <li>• <a href="#">Manchons, serre-fils laiton et accessoires</a></li> <li>• <a href="#">Tresses de masse plates, rondelles et plaquettes, connecteurs bi-métal</a></li> <li>• <a href="#">Raccords type "C"</a></li> <li>• <a href="#">Cosses et raccords à serrage par bride</a></li> <li>• <a href="#">Serre-câbles, raccords à griffes, plots de raccordement et connecteurs pour câbles</a></li> </ul>	<p><b>Colliers et accessoires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Colliers d'installation</a></li> <li>• <a href="#">Accessoires de fixation</a></li> </ul> <p><b>Outillage et accessoires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Outillage pour conducteurs et connecteurs photovoltaïques</a></li> <li>• <a href="#">Outillage pour cosses préisolées</a></li> <li>• <a href="#">Outillage pour embouts de câblage</a></li> <li>• <a href="#">Outillage pour cosses tubulaires (cuivre/aluminium), manchons et embouts</a></li> <li>• <a href="#">Coupe-câbles, outils à dénuder, emporte-pièces</a></li> <li>• <a href="#">Matrices et accessoires</a></li> </ul>	<p>rechercher <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><a href="#">Nouveautés (prochainement)</a></p> <p><a href="#">Promos (prochainement)</a></p> <p><a href="#">Catalogues</a></p>
<p><b>Connectique industrielle en bande</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Broche ronde</a></li> <li>• <a href="#">Douilles cylindriques</a></li> <li>• <a href="#">Clips pour languettes 2,8 - 4,8 - 6,35</a></li> <li>• <a href="#">Languettes</a></li> <li>• <a href="#">Cosses rondes, fourches, rectangulaires</a></li> <li>• <a href="#">Embouts de câble</a></li> <li>• <a href="#">Languettes à insérer sur carcasse de bobine</a></li> <li>• <a href="#">Languettes 6,35 vrac</a></li> <li>• <a href="#">Capuchons et boîtiers</a></li> </ul>	<p><b>Produits d'isolation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Gaines thermorétractables</a></li> <li>• <a href="#">Boîtes de jonction et dérivation</a></li> <li>• <a href="#">Gel silicone</a></li> <li>• <a href="#">Rubans adhésifs électriques</a></li> </ul>		

[Connectique automobile](#) [Connectique ferroviaire](#) [Connectique aéronautique et spatiale](#)  
Solutions

- [Connectique industrielle](#)
- [Connectique en bande](#)
- [Energie renouvelable](#)
- [Outillages](#)
- [Connectique automobile](#)
- [Connectique ferroviaire](#)
- [Connectique aéronautique et spatiale](#)

## Services

- [Assistance technique](#)
- [Formation](#)
- [SAV Outillage](#)
- [Itinexpo](#)

## Contacts

Contact commercial

[Contacts France](#)[Contacts Europe](#)[Contacts Monde](#)[Contact Technique Siège social](#)

[Accueil](#) > [Catalogue](#) > [Connectique industrielle](#) > [Cosses préisolées](#) > Clips et languettes preisoles



## Connectique industrielle

### CLIPS ET LANGUETTES PREISOLES

Homologation UL

Isolant PVC

**Caractéristiques :**

- Laiton étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant une meilleure résistance à l'arrachement.
- Isolant PVC.
- Entrée conique "Easy entry".
- Manchon cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur.
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu UL 94v0.

**Clips préisolés :**

section nominale (mm <sup>2</sup> )	Code article	Référence	Couleur
0.34 - 1.5	7307551	8620	ROUGE
0.34 - 1.5	7307561	8621	ROUGE
0.34 - 1.5	7307571	8623	ROUGE
1 - 2.5	7307620	8618	BLEU
1 - 2.5	7307581	8622	BLEU
1 - 2.5	7307579	8622-8	BLEU
1 - 2.5	7307591	8624	BLEU
2.6 - 6	7307621	8625	JAUNE
2.6 - 6	7307 611	8626	JAUNE


**Clips femelles entièrement préisolés :**

section nominale (mm <sup>2</sup> )	Code article	Référence	Couleur
0.34 - 1.5	7307584	8621TI	ROUGE
0.34 - 1.5	7307585	8621-8TI	ROUGE
0.34 - 1.5	7307681	8623TI	ROUGE
1 - 2.5	7307582	8622TI	BLEU
1 - 2.5	7307583	8622-8TI	BLEU
1 - 2.5	7307704	8624TI	BLEU
2.6 - 6	7307622	8625TI	JAUNE

**Languettes mâles préisolés :**

section nominale (mm <sup>2</sup> )	Code article	Référence	Couleur
0.34 - 1.5	7307500	861R	ROUGE

0.34 - 1.5	7307501	863R	ROUGE
1 - 2.5	7307515	861B	BLEU
1 - 2.5	7307511	863B	BLEU
2.6 - 6	7307521	863J	JAUNE



#### Clips à retour préisolés :

section nominale (mm <sup>2</sup> )	Code article	Référence	Couleur
0.34 - 1.5	7307631	86240R	Rouge
0.34 - 1.5	7307641	86240B	Rouge

## MECATRACTION

- [Qui sommes-nous ?](#)
- [Recherche & Développement](#)
- [Moyens de production](#)
- [Le groupe Sicame](#)

## SERVICES

- [Assistance technique](#)
- [Formation](#)
- [SAV Outillage](#)
- [Itinexpo](#)

## INFORMATIONS

- [Mentions légales](#)
- [Toutes nos actualités](#)

## iconefooter

