ENN05001



Principales

Gamme de produits	Mureva BOX	
Type de produit ou de composantBoîtier de distribution		
Nuance de la couleur	Gris RAL 7035	
Quantité par lot	5 pièces	

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie	
Entrée de câble	Passe-câbles	
Mode de fixation	Clip-on couvercle	
Dimension de base	60 x 60 x 40 mm	
Nombre d'entrée de câble	4 grommets Ø 20 mm	
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) corps Polypropylène couvercle SBS (styrène butadiène styrène) passe-câble	_
Classe d'isolation électrique	Classe II selon IEC 536	
Hauteur	50 mm	
Largeur	72 mm	
Profondeur	72 mm	
Masse du produit	0.044 kg	

Environnement

Température de fonctionnement	-2540 °C	
Degré de protection IP	IP55 selon IEC 60529	
Degré de protection IK	IK07 selon EN 50102	
Tenue au feu	650 °C	
Normes	EN 60670	-
Certifications du produit	CE	
Caractéristique environnementale	Sans halogène	

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium	
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1026 - Schneider Electric declaration of conformity	
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold	
Profil environnemental du produit	Disponible	
Instruction fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques	

Contractual warranty

Période	18 mois