

# CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Adaptateur



1208225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208225>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 16059, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 0,25-0,34 mm<sup>2</sup>, AWG : 24-22, longueur à dénuder : 8 mm

## Données commerciales

Référence	1208225
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
Page catalogue	Page 480 (C-5-2013)
GTIN	4046356011372
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 620 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 620 g
Pays d'origine	DE

# CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Adaptateur



1208225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208225>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Sertissage	Sertissage trapézoïdal

### Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur souple	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---

# CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Adaptateur



1208225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208225>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208225>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - Adaptateur



1208225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208225>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	17130192
ECLASS-12.0	17130192
ECLASS-13.0	17130192

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)