PFR10102

Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF avec cordon



Principales

Gamme de produits	Kaedra
Fonction produit	Rack étanche
Application spécifique du produit	Chantier
Type de coffret	Coffret pour prises

Complémentaires

Complementaires		
Installation du coffret	En saillie	
Nombre de modules de 18 mm par rangée	8	
Nombre total de modules de 18 mm	8	
Nombre de rangées horizontales	1	
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation	
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	4	
Type de dispositif de protection	1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 2P - 40 A - 30 mA 2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 10 kA	
Signalisation locale	Voyant lumineux pour 2013	
Type de bouton de commande	Arrêt d'urgence	
Équipement fournis	1 prise - 2P+T 16 A 230 V 1 cordon d'alimentation - 1 poignée - 4 prise - 2P+T 16 A 230 V	
Type de face avant	Transparent	
[In] courant nominal	16 A	
Type de rail	DIN	
Nombre de borniers	1 avec 8 départs	
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option	
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible	
Poids	3.5 kg	
Largeur	280 mm	
Hauteur	510 mm	
Profondeur	160 mm	
Couleur	Porte : vert transparent Boîtier : gris clair (RAL 7035)	

Environnement

	_
EN 61439-4	
750 °C conformément à IEC 60695-2-1	
IP44 conformément à IEC 60529	_
IK09 conformément à EN 50102	_
II	
-2540 °C	
	IP44 conformément à IEC 60529 IK09 conformément à EN 50102 II