



## LED G4 12V 1.5W (12W) 120lm 3000K FR

Numéro d'article 145540

CAL Lampe LED Capsule G4 1.5W (12W) 3000K Dépoli 120lm 12V AC/DC 180°  
14x38mm

LED extrêmement économe en énergie pour culot G4. Ajustement parfait pour le remplacement des petites halogènes; adapté aux petits luminaires en raison de la taille et de la faible dissipation thermique. Finition en verre dépoli.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145540
Marque	Calex
Nom série de produits	CAL LED Lamp
Type de produit	G4

### Attributs de classification

tension nominale [V]	12 - 12
courant nominal [mA]	145 - 145
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	1.5 - 1.5
type de tension	CA/CC
flux lumineux [lm]	120 - 120
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	120
efficacité lumineuse [lm/W]	80
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	mat
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G4
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	180 - 180
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	14
longueur [mm]	38
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



145100

LED G4 DIM 12V 2W  
(20W) 200lm 827 Clair

80100040989

LED G4 12V-24V 1W  
(12W) 110lm 830 Clair