

HC-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier



1407701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Verrouillage longitudinal de recharge pour boîtier HEAVYCONNEC EVO de type B24, PA



Données commerciales

Référence	1407701
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7AUX
Product key	BF7AUX
Page catalogue	Page 663 (C-2-2017)
GTIN	4046356777834
Poids par pièce (emballage compris)	27,02 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier



1407701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	B24
Type de produit	Étrier de boîtier

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

HC-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier


1407701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>



Dessins

Dessin coté



Schéma

HC-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier



1407701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier



1407701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier



1407701

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407701>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr