

PRODUCT-DETAILS

S2C-H6R

S2C-H6R Auxiliary Contact



Informations générales

Extension du type de produit	S2C-H6R
Code de produit	2CDS200912R0001
EAN	4016779563826
Description courte	S2C-H6R Auxiliary Contact
Description longue	Indication of the position of the device's contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.

Technique

Normes et standards	CSA Class 3215-30 CSA Class 3215-90 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Fonction	Auxiliary Contact
Adapté pour	S200 S200M S200P S200S S300P SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH F200 DS201 DS202C

DS200
S-ARC1
DS-ARC1

Adapté pour la classe de produit	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Power Loss	0.5 W Maximum 0.5 W
Number of Auxiliary Contacts NC	0
Number of Auxiliary Contacts NO	0
Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT)	1
Type d'accessoire	Auxiliary Contact
Type d'encastrement	right
Informations techniques	AUXILIARYCONTACT

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK108468A4564
REACH Declaration	9AKK107492A1906
Informations environnementales	2CDK400571D0201
SCIP	c151f68f-6fbb-44f7-badf-ba96efd56de4 Germany (DE)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	8.8 mm
Produit Hauteur Net	85 mm
Produit Longueur Net	69 mm
Poids net	0.043 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	blister 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.045 kg
E-Number (Finland)	3210836
E-Number (Sweden)	2102500

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A4564
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	GHS2007061P0018
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques

9AKK106930A8017

Classifications

ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121522
eClass	V11.0 : 27143502
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Code de classification d'objet	Q

Lieu d'utilisation (comme pièce détachée d'un produit).

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
9AAC30403877	No Description Available	1	piece
9AAC30404896	No Description Available	1	piece
9AAF626992	No Description Available	1	piece

Données spécifiques à la pièce

Product	Category	Switchgear Part Category
9AAC30403877	SafeRing 36-40,5kV	Auxiliary Contacts
9AAC30404896	SafePlus 36-40,5kV	Auxiliary Contacts
9AAF626992	All Spare Parts (Relays-SWG-CB)	Auxiliary Contacts

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → ABB VY → Busbars and Accessories ABB VY → Accessoires ABB VY

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤63A

Produits et Systèmes Moyenne Tension → Service → Pièces détachées → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

Produits et Systèmes Moyenne Tension → Tableaux de distribution et démarrage moteur → Tableaux secondaires → SafePlus → SafePlus 36-40,5kV

Produits et Systèmes Moyenne Tension → Tableaux de distribution et démarrage moteur → Tableaux secondaires → Tableaux monoblocs isolés dans le gaz de distribution secondaire → SafeRing 36-40,5kV

