

# VS-08-KU-IP67 - Prolongateur RJ45



1689268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Prolongateur RJ45, IP67, CAT5e, avec couvercle de protection, coloris : gris



## Avantages

- montage fixe également possible
- caches inclus pour assurer la protection contre les facteurs environnementaux

## Données commerciales

Référence	1689268
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNNAZ
Product key	ABNNAZ
Page catalogue	Page 353 (C-2-2019)
GTIN	4017918938185
Poids par pièce (emballage compris)	53,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,94 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Isolant femelle
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de sorties de câble	1
Nombre de prises	1
Type de boîtier	Capot en plastique
Blindé	non
Sortie du câble	droit

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	1

### Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Tension de tenue aux chocs assignée	$\geq 1$ kV
Courant de référence	1 A
Résistance d'isolement	$\geq 500$ M $\Omega$
Tension nominale $U_N$	48 V
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur
----------------------	--------------

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de porte-contacts	thermoplastique
Matériau du boîtier	Plastique

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	$\geq 750$
--------------------	------------

# VS-08-KU-IP67 - Prolongateur RJ45



1689268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 55 °C

## Montage

Type de raccordement	Prolongateur
----------------------	--------------

# VS-08-KU-IP67 - Prolongateur RJ45



1689268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>



## Dessins

Dessin coté



Prolongateur RJ45


# VS-08-KU-IP67 - Prolongateur RJ45





1689268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
	50 V	1,75 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 118976				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
	50 V	1,75 A	-	-

**cULus Recognized**

# VS-08-KU-IP67 - Prolongateur RJ45



1689268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

### ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# VS-08-KU-IP67 - Prolongateur RJ45



1689268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# VS-08-KU-IP67 - Prolongateur RJ45

1689268

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689268>



## Accessoires

### VS-08-SD-F - Capot de protection

1652606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1652606>

Couvercle de protection, IP67, version plate, pour recouvrir l'isolant pour contact dans le cadre pour embase, coloris : gris



### VS-08-RJ45-5-Q/IP67 - Connecteur RJ45

1656990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656990>

Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: gris signalisation A RAL 7042, Ethernet



Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)