

PRODUCT-DETAILS

6173/11 U-500

6173/11 U-500 Combi actuator FM



Informations générales

Extension du type de produit	6173/11 U-500
Code de produit	2CKA006151A0249
EAN	4011395164020
Description courte	6173/11 U-500 Combi actuator FM
Description longue	For controlling blind or awning motors. For connecting the thermoelectric actuating drives 6164/10 101. 1 electronic output (noiseless) The bus can be connected via enclosed terminal block.

Installation

Instructions et manuels	DEBJE-0073-1-7824
-------------------------	-------------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	2CKA001373B7828
Type de courant	AC
Tension nominale (U _r)	230 V
Auxiliary Voltage AC/DC	230 V AC/DC

Courant nominal (I_n)	3 A
Maximum Switching Current	Resistive Load 600 A
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Nombre de sorties	2
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Product Range	KNX
Type de charge	Operation mode Blind
Type de montage	Flush Mounted
Nombre de batteries	0

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +45 °C
Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CKA200000E4691
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	53 mm
Produit Hauteur Net	53 mm
Produit Longueur Net	28 mm
Poids net	65 g

Commande

ID du produit remplacé	6151-0-0249
------------------------	-------------

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CKA100000E1246
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 9	EC001330 - Shutting actuator for bus system
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143128

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Shading Control → Blind Actuators 230 V AC

