

## STR CC 15/49 TRANSPARENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 15 x 49 mm, transparent
Référence	<a href="#">1888300000</a>
Type	STR CC 15/49 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494170
Qté.	40 pièce(s)

## STR CC 15/49 TRANSPARENT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	0,5 mm	Profondeur (pouces)	0,02 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	49 mm	Largeur (pouces)	1,929 inch
Poids net	0,475 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -20...80 °C

## Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

## Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	transparent
Halogène	Non	Industries recommandées	Machines
Largeur	49 mm	Matériau	PVC
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires	Plage de température d'utilisation, max.	80 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	plage de température d'utilisation	-20...80 °C

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

## Agréments

ROHS Conforme

## Téléchargements

Données techniques [WSCAD, EPLAN](#)  
 Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**STR CC 15/49 TRANSPARENT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

