# Lampiok 2 catalogue 2020 p. 52

Modèle 2

réf. 178003066 EAN. 3663660251082



## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre clair
Paralume	-
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- Im
Consommation totale	- W
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Espacement conseillé 3 m (PMR Emoy - 20 lux) Hauteur de placement 2 m Largeur du placement 2 m	
Optique	-
Dimmable	-
Та	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

Notice d'installation à télécharger



# Lampiok 2

Modèle 2

catalogue 2020 p. 52 réf. 178003066 EAN. 3663660251082



#### Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Rouge vin - 066

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.953 L.280 P.280	
Poids net	1.990 Kg	
Poids brut	3.280 Kg	
Dimensions colis 1	H.580 L.340 P.340	

#### Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans