

LISA APPL LED-3W+6W-2ALL-INTER-3000K-BLANC

PL05032003

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale, liseuse LED blanc avec une fonction ambiance et une fonction lecture. 2 interrupteurs avec 2 sources lumineuses (3W+6W). économique et flexible pour l'utilisateur.



Domaines d'application

- Chambre



Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<30%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données d'alimentation

Max. Luminaires par disjoncteur B10 A	20
Max. Luminaires par disjoncteur B16 A	25
Max. Luminaires par disjoncteur C16 A	30

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	COB + SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	480lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	130 x 130 x 85
Poids (kg)	0.56
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	2 allumages possibles : Flux direct 3 Watts 240 lumens et flux indirect 6 Watts 480 lumens
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">PL05032004 - LISA 3W+6W INTER-3000K-NR

Ambiance



Ambiance

