

DéTECTEURS muraux - Appareils esclaves

Indoor 180-S



blanc pur mat, similaire - N°-Article 92660
RAL9010 N°-Article 92135

Informations Produits

- Appareil esclave
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)
- Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.
- Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	92135= cadre inclus 87 x 87 x 61 mm 92660= sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0,2 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche	150 m ² / 1,1 m Hauteur de montage

tangentielle:


Hauteur de montage min./max./recommandé:	1 m / 2,2 m / 1,1 m
Niveau de protection:	92135= IP20 / Classe II 92660= IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 sec

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Indoor 180-S cadre inclus	blanc pur mat, similaire RAL9010	92135	4007529921355
Indoor 180-S sans cadre	-	92660	4007529926602

Accessoire


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92630	4007529926305
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque mat, similaire RAL9016	92631	4007529926312
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite mat, similaire RAL7021	92634	4007529926343
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92139	4007529921393
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé mat, similaire RAL1013	92632	4007529926329
Cadre IP20 Indoor 180	argent mat, similaire RAL9006	92633	4007529926336
Socle AP Indoor 180	blanc pur mat, similaire RAL9010	92141	4007529921416
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque mat, similaire RAL9016	38947	4007529389476
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc pur brillant	39222	4007529392223



Dimensions 92660



Dimensions 92135



Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face




Schéma de raccordement