

FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Module de communication



1144388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144388>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module d'extension, dispose de quatre ports SFP de 1/10 Gbit/s



Données commerciales

Référence	1144388
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN511
Product key	DNN511
GTIN	4063151130572
Poids par pièce (emballage compris)	644 g
Poids par pièce (hors emballage)	644 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	CA

FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Module de communication



1144388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144388>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module d'extension
-----------------	--------------------

Propriétés du système

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Module d'interface pour le switch modulaire avec management
------------------------	---

Interfaces

Ethernet

Type de raccordement	SFP
Vitesse de transmission	1 000/10 000 Mbit/s
Nombre de voies	4 (Ports +- SFP)
Vitesse de transmission	1 000/10 000 Mbit/s

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP40
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (Examen de type à 85 °C pendant 16 heures)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 % (pas de condensation)

Montage

Type de montage	Module pour switch 19"
-----------------	------------------------

FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Module de communication



1144388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144388>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144388>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.GB09.B.00312

FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Module de communication



1144388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144388>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19170407
ECLASS-12.0	19170407
ECLASS-13.0	19170407

ETIM

ETIM 9.0	EC000309
----------	----------

FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Module de communication



1144388

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1144388>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) 872-50-4
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 71868-10-5
	4,4'-isopropylidenediphenol (BPA) 80-05-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride
	N,N-dimethylacetamide 127-19-5
	Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7
	Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2
	Lead titanium trioxide 12060-00-3

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr