


# DR 35-PC 35 - Adaptateur de montage sur profilé



1708409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708409>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de profilé, pour encliqueter le connecteur PC 35 / IPC 35 sur un profilé normalisé, coloris : vert, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15

## Données commerciales

Référence	1708409
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AAEMBA
Product key	AAEMBA
GTIN	4046356998291
Poids par pièce (emballage compris)	19,54 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,55 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

# DR 35-PC 35 - Adaptateur de montage sur profilé



1708409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708409>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
Gamme de produits	DR 35-PC
Nombre de pôles	1
Pas	15 mm

### Dimensions

Pas	15 mm
-----	-------

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

# DR 35-PC 35 - Adaptateur de montage sur profilé



1708409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708409>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460405
ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# DR 35-PC 35 - Adaptateur de montage sur profilé



1708409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708409>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1708409


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708409>

## Accessoires

### IPC 35 HC/ 2-STGF-15,00 - Connecteur mâle pour C.I.

1784855

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1784855>




Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 35 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 125 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: IPC 35 HC/..-STGF, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 35, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

### IPC 35 HC/ 3-STGF-15,00 - Connecteur mâle pour C.I.

1784868

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1784868>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 35 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 125 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: IPC 35 HC/..-STGF, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 35, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

# DR 35-PC 35 - Adaptateur de montage sur profilé


1708409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708409>

## IPC 35 HC/ 4-STGF-15,00 - Connecteur mâle pour C.I.

1784871

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1784871>




Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 35 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 125 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: IPC 35 HC/..-STGF, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 35, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

## IPC 35 HC/ 5-STGF-15,00 - Connecteur mâle pour C.I.

1784884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1784884>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 35 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 125 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: IPC 35 HC/..-STGF, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 35, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

# DR 35-PC 35 - Adaptateur de montage sur profilé




1708409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1708409>

## IPC 35 HC/ 6-STGF-15,00 - Connecteur mâle pour C.I.

1784897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1784897>



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 35 mm<sup>2</sup>, coloris: vert, intensité nominale: 125 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Argent, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: IPC 35 HC/..-STGF, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON PC 35, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)