


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS04076

## PrismaSeT G Active - Raccordement arrivée reporté en gaine NS630



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Bloc de raccordement amont
Nom du produit	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Emplacement du raccordement	Bas Haut
Description d'installation	Armoire - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Produit installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
Poids du produit	7,72 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>850 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p> <p>600 + 300 mm PrismaSeT G coffret + gaine ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,5 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	43,5 cm
Poids de l'emballage 1	7,52 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	50,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	162,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------